

Datenblatt

Bicyclejack Twist Fahrradlift bis 130mm Reifenbreite

Produktname Bicyclejack Twist Fahrradlift bis 130mm Reifenbreite

Hersteller Bicyclejack GmbH

Webadresse <u>www.bicyclejack.de</u> / <u>www.fahrradlift.de</u>
Nutzungsbereich innen/ witterungsgeschützter Außenbereich

Material Stahl/Edelstahl/PA6 Korrosionsschutz galvanisch verzinkt

Farbgebung Pulverbeschichtung diverse RAL-Töne, UV-beständig

Oberfläche Farbe matt, fein-struktur Flexibilität horizontal > 90° schwenkbar

Hubeigenschaften vertikal raumsparender, kreisförmiger Verfahrweg

Hilfsmittel Gasdruckfeder

Maximale Haltekraft 38kg

Schutzeinrichtung automatische Hebesicherung Felgenschutz gummierter Einhängehaken

Diebstahlschutz Fahrrad verschweißte Stahl-Öse (10mm Rundstahl) für Fahrradschloss

Einstellmöglichkeit hoch/tief
Nutzung einseitig
Installation / Montage Wandmontage

Befestigungsmöglichkeit Dübel-Montage/Schraubenmontage/Schraubhülsenmontage

Modelljahr 2024

Herstellerartikelnummer V9006******B**

Anlieferungszustand teilmontiert – Montage Aufnahmehaken und Radmulden kundenseitig

Verpackungsart Großkarton